



## I.A.C.P - CATANIA

COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO EX 162/CT RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DI  
SESSANTA ALLOGGI IN LOCALITA' JUNGO DEL COMUNE DI GIARRE


Deliberazione n. 207 Giunta Regionale del 10 giugno 2009

Deliberazione n. 224 Giunta Regionale del 6 agosto 2014




|   |  |                     |                |
|---|--|---------------------|----------------|
| Elaborato   | <b>IMPIANTO IDRICO, IGIENICO SANITARIO<br/>E FOGNANTE</b><br>SEZIONI DI PROGETTO E PARTICOLARI | TAV.<br><b>B.2d</b> | rapp:          |
|   |  |                     | data           |
|   |  |                     | agg. FEB./2019 |
| RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO<br>Dott. Ing. Salvatore Bella (dal 04/02/2019)<br><br>SUPPORTO AL RUP<br>Geom. Alfio Mirabella<br>Geom. Marco Rapisarda<br><br>PROGETTO<br>Dott. Arch. Ida Maria Baratta<br><br>Dott. Arch. Giuseppe Lanza<br><br>Dott. Ing. Valeria Vadalà | VISTI E APPROVAZIONI:  |                     |                |

SCHEMA PER LA VENTILAZIONE COLONNE DI SCARICO ACQUE NERE



## IMPIANTO DI ADDUZIONE ACQUA CALDA / FREDDA - PARTICOLARE BAGNO TIPO



### NOTE TECNICHE

- Tubazioni acqua fredda (Ø16-20): multistrato
- Tubazioni acqua calda (Ø 16-20): multistrato con isolamento
- Collettori acqua calda e fredda in ottone cromato dotati di valvole